

www.elitepergolasystems.co.uk



ELITE

PERGOLA AND GLASS SYSTEMS



VPS

Pergole Sistemi

Pergola Systems

VPS mimari açılır-kapanır pergole ve tavan sistemleri en gelişmiş teknolojiyle üretilen ve 4 mevsim iklim koşullarında güvenle kullanabileceğiniz çözümler sunar. İster özel bahçeniz ister ticari mekanınız için size her koşulda sıcaklık, kolaylık ve estetiklik getiren özel mimari çözümler VPS'de mutlaka vardır.

Krem beyaz ve gri renk seçeneği ile black-out kumaşından üretilen pergole sistemleri dış mekanların güneş ışınlarından, yağmurdan ve rüzgardan korumasını sağlarken, su geçirmez özelliği sayesinde uzun yıllar boyu kullanıma imkan tanır ve yangınlara karşı yüksek dayanıklılık gösterir. Yapıya entegre biçimde tasarlanan güneş ve rüzgar sensörü, mekan ve mobilyalarınızın güneş ışınlarından ve rüzgardan kaynaklı oluşabilecek yıpranmalarda uzaktan kontrol mekanizması ile olaylara otomatik müdahale imkanı sunar. Pergole sistemlerinin alüminyum metal aksamında renk kısıtlaması yoktur. Titiz ve detaylı dizaynı bir arada bulunduran VPS pergole sistemleri ile uzun yıllar hayatınızı kolaylaştırır.

Black-out Kumaş

Uzaktan Kumandalı Somfy Motor

Motor: 34 devir/dk

Led - Tec Aydınlatma Sistemi

Uzaktan Kumanda Kontrollü Dimmer

Profil Renkleri: RAL Renkleri

VPS architecture collapsible pergola and ceiling systems enable solutions which produced the most developed technology and used with confidently in climatic conditions of four seasons. VPS has certainly special architectural solutions bringing warmth, convenience and aesthetics to either special garden or commercial place in every situation to.

Pergola systems produced to black-out fabric with color options of broken white and grey enables that outer spaces protects from wind , rain and sun lights, which it enables to be used over years thanks to impermeableness and has supernal endurance to fires. Sun and wind sensor that designed suitably to construction enable automatic intervention to situations with mechanism of remote control which residence and furniture have aging, can be formed because of sun lights and wind. Pergola Systems have more color options. VPS Pergola Systems which have careful and detailed design make easier your life in over years.

Black-out Fabric

Somfy Motors Remote Control

Engine: 34 cycles/min.

Led - Tec Lighting System

Remote Control Dimmer Controlled

Profile Colours: RAL Colours



VGS

Giyotin Sistemi


Guillotine System

Mekânlarınızı istediğiniz anda istediğiniz tarza dönüştürebileceğiniz VGS tek camlı giyotin sistemleri, kullanışlı yapısının yanı sıra uzun yıllar dayanıklı kalacak olan yapısı ve estetik görünümü ile şık mekânlarınıza kaliteli bir görünüm kazandırır.

VGS single-glazed guillotine systems, where you can turn your room into whatever you want, give your stylish rooms a quality look with its useful structure and long-lasting structure and aesthetic appearance.

Sistem	VGS Giyotin Sistemi
Cam Kalınlıkları	8 - 10 mm Temperli Cam
Profil Rengi	Antrasit (RAL 7016) - Pres - RAL Renkleri
Maks. Genişlik	4000 mm
Maks. Yükseklik	3000 mm
Uzaktan Kumandalı Somfy Motor	

System	VGS Guillotine System
Glass Thicknesses	8 - 10 mm Tempered Glasses
Colour opt. for profiles	Anthracite (RAL 7016) - Raw - RAL Colours
Max. Width	4000 mm
Max. Height	3000 mm
Somfy Motors Remote Control	





ELITE
PERGOLA AND GLASS SYSTEMS



VGS-D

Isıcamlı Giyotin Sistemi


Double Glass Guillotine System

VGS-D Isı Camlı giyotin sistemi ile kafe ve restoranlarınızda yaz-kış ısı kaybı yaşamadan estetik ve şık bir görünüme kavuşun. Kolay kullanımı, estetik görünümü ve uzun yıllar dayanıklı kalabilen yapısı sayesinde size sadece her mevsimin tadını çıkarmak kalsın.

With the VGS-D Heat Glass guillotine system, you get an aesthetic and stylish look in your cafés and restaurants without losing heat in summer and winter. Thanks to its easy-to-use, aesthetic appearance and long-lasting durability, you can simply enjoy all seasons.

Sistem	VGS Isıcamlı Giyotin Sistemi
Cam Kalınlıkları	5+10,5+5 mm Temperli Isı Yalıtımlı Cam
Profil Rengi	Antrasit (RAL 7016) - Pres - RAL Renkleri
Maks. Genişlik	3250 mm
Maks. Yükseklik	3000 mm
Uzaktan Kumandalı Somfy Motor	

System	VGS Insulated Guillotine System
Glass Thicknesses	5+10,5+5 mm Tempered Heat Insulating Glass
Colour opt. for profiles	Anthracite (RAL 7016) - Raw - RAL Colours
Max. Width	3250 mm
Max. Height	3000 mm
Somfy Motors Remote Control	





SCS-L

Sürme Eşiksiz Cam Sistemi


Sliding Glass System (Without Threshold)

Kısıtlı alanlara hareket özgürlüğü sağlayan SCS-L sürme sistemleri, farklı uygulama seçeneklerine cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Yer kayıplarını en aza indirerek artı kullanım alanları sağlayan SCS-L sistemleri ile kanatlar birbirlerine paralel olarak ray üstünde hareket edebilir, ayrıca 3 ve 5 raylı olarak uygulanabilmesi sayesinde her türlü açıklıkta rahatlıkla kullanılabilir bir özelliğe sahiptir. Su ve hava sızdırmaz özel fırça contaları sayesinde yeniliği mekanlarınızda yaşayın.

SCS-L sliding systems, which provide freedom of movement in confined spaces, are designed to respond to different application options. With the SCS-L systems, which provide plus areas of use by minimizing the site losses, the wings can move on the rail parallel to each other and can be used with 3 and 5 rails by enabling to open in any openness. With water and air-tight special brush seals, experience renovation in your spaces.

Sistem	SCS-L Sürme Eşiksiz Cam Sistemi
Cam Kalınlıkları	8-10 mm Temperli Cam
Profil Rengi	Nat. Eloksal - Ahşap Desen - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Gri - Siyah - Ham
Maks. Kanat gen.	1000 mm
Maks. Kanat yük.	2500 mm

System	SCS-L Sliding Glass System (Without Threshold)
Glass Thicknesses	8-10 mm Tempered Glasses
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - Wooden Coated RAL Colours
Colour opt. for acc.	Grey - Black - Mill Finished
Max. Panel width	1000 mm
Max. Panel height	2500 mm





ELITE
PERGOLA AND GLASS SYSTEMS



SCS-X


Sürme Eşikli Cam Sistemi

Sliding Glass System (With Threshold)

Mağaza, restoran, cafe, otel, ofis bölümleri ve toplantı salonları benzeri yapılar için tasarlanan Sürme Sistemler, her türlü mekanda kolaylıkla kullanılabilir özellikte olup, estetik ve sessiz mekanizmasıyla, camların yatay ekseninde hareket etmesi, mekanlarda yer kayıplarını en aza indirerek geniş alanlar oluşturur. Ray profilinde kullanılan su tahliye sistemi, sızdırmazlığı mükemmel hale getirerek maksimum konfor sağlar. SCS-X sisteminin avantajları ile hayatına ve mekanlarınıza kolaylık katın.

Sliding Systems designed for buildings like shops, restaurants, cafes, hotels, office departments and meeting halls, can be easily used in any kind of space, with the aesthetic and silent moving mechanism, moving the glass axes horizontally, creating a wide area by minimizing the space losses in the rooms. The water drain system used on the rail profile makes the leak tight. And it provides maximum comfort. With the advantages of the SCS-X system, ease your life and space.

Sistem	SCS-X Sürme Eşikli Cam Sistemi
Cam Kalınlıkları	8-10 mm Temperli Cam
Profil Rengi	Nat. Eloksal - Ahşap Desen - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Gri - Siyah - Ham
Maks. Kanat gen.	1000 mm
Maks. Kanat yük.	2500 mm
System	SCS-X Sliding Glass System (With Threshold)
Glass Thicknesses	8-10 mm Tempered Glasses
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - Wooden Coated RAL Colours
Colour opt. for acc.	Grey - Black - Mill Finished
Max. Panel width	1000 mm
Max. Panel height	2500 mm





SCS-D

Isıcamlı Sürme Cam Sistemi


Double-Glass Sliding System

Isı cam özellikli SCS-D sürme sistemler ile dört mevsimin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz tüm özellikler sizleri bekliyor. Pratik çözümler sunan, estetik ve sessiz mekanizmasıyla mekanlarınızın rahatlığını ve genişliğini artırırın, kolay kullanımı sayesinde istediğiniz görünüme sahip olun. SCS-D sistemleriyle mekanlarınıza prestij kazandırın.

By SCS-D sliding systems with heat glass, all features waits you to enjoy four seasons. With the aesthetic and silent mechanism that offers practical solutions, you can increase the comfort and spaciousness of your spaces and have the look you want with easy use. Make your spaces prestigious with SCS-D systems.

Sistem	SCS-D Isıcamlı Sürme Cam Sistemi
Cam Kalınlıkları	5+12+5 mm Temperli Isıcam
Profil Rengi	Nat. Elokstal - Ahşap Desen - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Gri - Siyah
Maks. Kanat gen.	1000 mm
Maks. Kanat yük.	2500 mm

System	SCS-D Double-Glass Sliding System
Glass Thicknesses	5+12+5 mm Tempered Double-Glass
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - Wooden Coated RAL Colours
Colour opt. for acc.	Grey - Black
Max. Panel width	1000 mm
Max. Panel height	2500 mm





ELITE
PERGOLA AND GLASS SYSTEMS



VDS

Isıcamlı Cam Balkon Sistemi


Double-Glass Balcony Glazing System

Estetik ve konfora aynı anda erişebildiğiniz VDS Isıcamlı Katlanır Cam Sistemi ile hava koşullarından etkilenmeden manzara keyfini sonuna kadar yaşayın. Etkileyici tasarımın ve ısı yalıtım sisteminin beraber sunulduğu VDS sistemi, mekanlarınızda hem enerji tasarrufu sağlayıp hem de konforlu bir yaşam alanı sunar.

With the VDS Insulating Folding Glass System you can access the same aesthetics and comfort, experience the pleasure of the landscape without being affected by the weather. VDS system with impressive design and thermal insulation system provides both energy saving and comfortable living space in your spaces.

Sistem	VDS Isıcamlı Cam Balkon Sistemi
Cam Kalınlıkları	4+20+4 Temperli Isıcam (Jaluzili Olabilir)
Profil Rengi	Nat. Eloksal - Bronz Eloksal - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Siyah - Gri
Maks. Kanat gen.	650 mm
Maks. Kanat yük.	2500 mm

System	VDS Double - Glass Balcony Glazing System
Glass Thicknesses	4+20+4 Tempered Double - Glass (With Jalousie)
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - Bronze Anodised - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Black - Grey
Max. Panel width	650 mm
Max. Panel height	2500 mm





VBS

Cam Balkon Sistemi


Balcony Glazing System

Yapılarınızın iç ve dış görünümüne değer katan VBS Cam Balkon Sistemi ile mekanlarınızda her an balkon keyfini yaşayın. Özel tasarımları ile mekanlarınızdan manzara izlemeyi bir keyif haline getiren VBS sistemi mükemmel su tahliye sistemi ile de konforlu bir yaşam alanı birarada sunuyor. Pratik kullanımı ve estetik görüntüsü, eşikli ve eşiksiz seçenekleriyle mekanlarınızın aydınlık ve ferah bir ortam haline gelmesini sağlıyor.

VBS Glazing Balcony System adds value to the interior and exterior of your buildings and you can experience the pleasures of a balcony at any moment. With its special designs, the VBS system, which makes it a pleasure to watch the landscape from your rooms, offers a comfortable living space with its excellent water drainage system. Its practical use and aesthetic appearance make it possible for your spaces to become a bright and spacious environment with their choice of threshold and without threshold option..

Sistem	VBS Cam Balkon Sistemi
Cam Kalınlıkları	Temperli 6-8-10 mm / Lamine 3+4 - 4+5
Profil Rengi	Nat. Eloksal - Bronz Eloksal - St. Beyaz - Ahşap Desen - Pres - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Siyah - Gri
Maks. Kanat gen.	650 mm
Maks. Kanat yük.	2500 mm

System	VBS Balcony Glazing System
Glass Thicknesses	Tempered 6-8-10 mm Laminated 3+4 - 4+5
Colour opt. for profiles	Natural Anodised- Bronze Anodised - White - Wooden Coated - Raw - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Black - Grey
Max. Panel width	650 mm
Max. Panel height	2500 mm





ELITE
PERGOLA AND GLASS SYSTEMS



VNS

Cam Balkon Sistemi


Balcony Glazing System

Mekânlarınızı tüm mevsimler için elverişli bir ortam haline getiren, üstün koruma ve güvenlik önlemleri ile estetik tasarımların bir arada bulunduğu sistemdir. Yapılarınızın görüntüsüne sihirli dokunuşlarda bulunan VNS Cam Balkon Sistemleri yenilenen ince tasarımı, teknolojisi, eşikli ve eşiksiz seçenekleriyle yaşam alanlarınıza keyif katar.

It is a system that combines superior protection and security measures and aesthetic designs that make your spaces a convenient environment for all seasons. VNS Glazing Balcony Systems that make magic touches on the images of the constructions adds pleasure to your spaces thanks to its sleek thin design technology, with threshold and without threshold options.

Sistem	VNS Cam Balkon Sistemi
Cam Kalınlıkları	Temperli 8-10 mm / Lamine 4+4 - 5+5
Profil Rengi	Nat. Eloksal - Bronz Eloksal - Ahşap Desen-Pres - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Siyah - Gri
Maks. Kanat gen.	650 mm
Maks. Kanat yük.	2500 mm

System	VNS Balcony Glazing System
Glass Thicknesses	Tempered 8-10 mm Laminated 4+4 - 5+5
Colour opt. for profiles	Natural Anodised- Bronze Anodised - Wooden Coated - Raw - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Black - Grey
Max. Panel width	650 mm
Max. Panel height	2500 mm





ELITE
PERGOLA AND GLASS SYSTEMS



VNS-D

Isıcamlı Cam Balkon Sistemi


Double-Glass Balcony Glazing System

VNS-D ısı camlı balkon sistemleri ile her mevsimin tadı ayrı çıkar ama sıcaklığı hep aynı kalır. Güvenli ve estetik yapısının sunduğu avantajlı özellikler ile yaşam alanlarınızın keyfini arttırın. Şık tasarımlı ve ergonomik yapıyla yaşam alanlarınızda mutlu bir hayat yaşayın.

With the VNS-D Double glass balcony glazing systems, the taste of each season is lived, but the temperature remains the same. Increase the enjoyment of your living spaces with the advantageous features of safe and aesthetic structure. Live a happy life in your stylishly designed and ergonomic living spaces.

Sistem	VNS-D Isıcamlı Cam Balkon Sistemi
Cam Kalınlıkları	4+20+4 Temperli Isıcam (Jaluzili Olabilir)
Profil Rengi	Nat. Eloksal - Bronz Eloksal - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Siyah - Gri
Maks. Kanat gen.	650 mm
Maks. Kanat yük.	2500 mm

System	VNS-D Double-Glass Balcony Glazing System
Glass Thicknesses	4+20+4 Tempered Double Glass (With Jalousie)
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - Bronze Anodised - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Black - Grey
Max. Panel width	650 mm
Max. Panel height	2500 mm





KCS

Üstten Askılı Katlanır Cam Sistemi

Folding Glass Door System


Dört mevsim mekanlarınıza estetik ve güven katmak KCS katlanır cam sistemleri ile artık çok kolay. Sistem yapısında, yerde kılavuz veya herhangi bir eşik olmaması büyük bir avantaj sağlamaktadır. Kullanılan tüm malzemelerde kalitenin ön planda tutulması bu sistemin kullanımının kolaylığını ve çok uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. KCS, mekanları birbirinden ayırırken görsel olarak tamamının algılanması, üstün güvenlik sağlaması ve bu camların hareket ettirilmesi sırasında rahat ve sessiz çalışması ile öne çıkmaktadır.

Adding aesthetics and confidence to your spaces during the four seasons is now very easy with KCS folding glass systems. The absence of a guide or any threshold on the site provides a great advantage in the system structure. Keeping the qualifications on the front panel in all the materials used ensures the ease of use of this system and long life. KCS stands out with its visual perception, superior safety, and comfortable and quiet operation when moving these windows while separating spaces from each other.

Sistem	KCS Üstten Askılı Katlanır Cam Sistemi
Cam Kalınlıkları	10-12 mm Temperli Cam
Profil Rengi	Nat. Eloksal - Ahşap Desen - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Siyah
Maks. Kanat gen.	1000 mm
Maks. Kanat yük.	4000 mm
System	KCS Folding Glass Door System
Glass Thicknesses	10-12 mm Tempered Glasses
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - Wooden Coated - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Black
Max. Panel width	1000 mm
Max. Panel height	4000 mm

* Proje bazlı farklı cam kalınlıkları için bizimle iletişime geçiniz.

* Please contact with us for different glass thickness.





KCS-X


Menteşeli Katlanır Cam Sistemi-Raylı

Hinged Folding Glass Door System-Railed

KCS-X katlanır cam sistemleri ile mekanlarınızı dört mevsime uyumlu hale getirmek çok kolay. Kullanıldığı ortamlara genişlik ve rahatlık katan sistemimizin sessiz ve kolay kullanımı ile istediğiniz zaman komple açarak, bünyesinde bulunan alüminyum ray profili sayesinde tavanda park alanına ihtiyaç duymadan, pratik bir şekilde dilediğiniz görünümü verebilirsiniz.

With KCS-X folding glass systems it is very easy to make your rooms compatible in all seasons. With the quiet and easy-to-use system that adds breadth and comfort to the space used, you can open it completely at any time, thanks to the aluminum rail profile, you can get the look you want in a practical way without needing a parking space on the ceiling.

Sistem	KCS-X Menteşeli Katlanır Cam Sistemi - Raylı
Cam Kalınlıkları	10-12 mm Temperli Cam
Profil Rengi	Nat. Eloksal - RAL Renkleri
Aksesuar Rengi	Metal
Maks. Kanat gen.	850 mm
Maks. Kanat yük.	3200 mm
System	KCS-X Hinged Folding Glass Door System - Railed
Glass Thicknesses	10-12 mm Tempered Glasses
Colour opt. for profiles	Natural Anodised - RAL Colours
Colour opt. for acc.	Metal
Max. Panel width	850 mm
Max. Panel height	3200 mm





ELITE

PERGOLA AND GLASS SYSTEMS

ELITE LTD.

International House , Britannia Road,
Waltham Cross Herts, London, EN8 7PF

M: +44 (0) 7879 685 742

L: +44 (0) 203 488 3466

ck@elitepergolasystems.co.uk

www.elitepergolasystems.co.uk